





Listes des essences éligibles pour l'opération "voulez-vous (re) planter des haies" - édition 2021

ESSENCES FRUITIERES ANCIENNE ET RUSTIQUES COMESTIBLES POUR L'HOMME



Pour une strate arbustive – basse – de type ronces fruitières – 1,50 à 3m en moyenne

PETITS FRUITS

Nom	Type de feuillage	Période de floraison	Fleurs et fruits	Type de sol	Usages	Particularités
Cassissier à gros fruits <i>Ribes nigrum</i>	Caduc	Avril		Sol frais et profond, argileux-siliceux	Se consomme transformé en sirop, liqueur ou confiture	Mellifère Rustique Peu exigeant sur la nature du sol
Epine-vinette <i>Berberis vulgaris</i>	Caduc avec épines	Mai - juin		Sec, pH neutre à calcaire S'adapte à tous les types des sols	Utiliser en homéopathie, aromathérapie Se consomme nature	Espèce mellifère Résistante à la sécheresse
Groseillier à grappes fruits rouges (groseilles communes) <i>Ribes rubrum</i>	Caduc	Avril à mai		Pas trop sec. Faiblement acide à neutre	Se consomme nature ou transformé	Mellifère Rustique craint la sécheresse et la chaleur
Groseillier à grappes fruits blancs <i>Ribes rubrum</i>	Caduc	Avril à mai		Pas trop sec. Faiblement acide à neutre	Se consomme nature ou transformé	Mellifère Tout sol et toute exposition Résiste aux gelées





Pour une strate arbustive – basse – de type ronces fruitières – 1,50 à 3m en moyenne

PETITS FRUITS

Nom	Type de feuillage	Période de floraison	Fleurs et fruits	Type de sol	Usages	Particularités
Groseillier à maquereaux, fruits rouges <i>Ribes uva-crispa</i>	Caduc	Mars à avril		Frais, faiblement acide à calcaire	Se consomme transformé en confiture ou gelée	Mellifère Plante épineuse et rustique
Groseillier à maquereaux, fruits blancs <i>Ribes uva-crispa</i>	Caduc	Mars à avril		Frais, faiblement acide à calcaire	Se consomme transformé en confiture ou gelée	Mellifère Plante épineuse et rustique






Pour une strate arborée – demi-tige à haute tige

FRUITIERS COMMUNS ET ANCIENS MELLIFERES

Nom	Type de feuillage	Période de floraison	Flleurs et fruits	Type de sol	Usages	Particularités
Châtaignier commun <i>Castanea sativa</i>	Caduc	Juin-juillet		Assez sec à frais Acide (proscrire les sols calcaires)	2 à 3 châtaignes par bogue Recettes variées	Mellifère Rustique mais sensibles aux grands froids
Cormier <i>Sorbus domestica</i>	Caduc	Avril à juin		Sec, acide à calcaire	les fruits (cormes) se consomment blettes (très mûres) en foniture par exemple	Vertus médicinales Bois précieux utilisé en ébénisterie
Merisier ou cerisier des oiseaux <i>Prunus avium</i>	Caduc	Avril à mai		Assez sec à frais, faiblement acide à neutre	fruits (appelés merises) amères à transformer en liqueur (kirsch notamment)	Bois utilisé en ébénisterie, pour la fabrication de meubles et instruments de musique
Néflier <i>Mespilus germanica</i>	Caduc	Mai à juin		Sol léger y compris calcaire. Pas trop sec à frais	les fruits (nèfles) se consomment nature après bletissement	Epineux et rustique





Pour une strate arborée – demi-tige à haute tige

FRUITIERS COMMUNS ET ANCIENS MELLIFERES

Nom	Type de feuillage	Période de floraison	Flours et fruits	Type de sol	Usages	Particularités
Noisetier commun <i>Corylus avellana</i>	Caduc	Janvier à mars		Sec à assez humide Faiblement acide à neutre	Fruits à consommer nature	Rustique Fourni une alimentation indispensable aux insectes en fin d'hiver
Noyer commun <i>Juglans regia</i>	Caduc	Avril à mai		Peu sec à frais Calcaire	Production fruitière	Grande qualité de bois Fruits (noix) riches en matières grasses
Pommier Bec d'oie <i>Malus domestica Borkh</i>		Mai		Acide à neutre Frais à humide	Chair ferme, juteuse et pas acidulée	Peu sensible aux maladies Variété ancienne et locale
Pommier Bondon <i>Malus domestica Borkh</i>		Mai		Peu acide à neutre Frais à humide	Fruit de table et à cuire Chair ferme et sucrée	Peu sensible aux maladies Variété locale
Pommier Belle fille de l'Indre <i>Malus domestica Borkh</i>		Mai		Peu acide à neutre Frais à humide	Fruit juteux et parfumé Chair ferme non acide	Peu sensible aux maladies mais un peu au chancre Variété locale






Pour une strate arborée – demi-tige à haute tige

FRUITIERS COMMUNS ET ANCIENS MELLIFERES

Nom	Type de feuillage	Période de floraison	Flleurs et fruits	Type de sol	Usages	Particularités
Pommier Court pendu gris <i>Malus domestica</i>		Avril-mai		Peu acide à neutre Frais à humide	Chair croquante, fine et très sucrée avec un parfum de cannelle	Rustique Peu sensible aux parasites et maladies Variété ancienne du Limousin
Pommier cravert <i>Malus domestica</i>		Mai		Peu acide à neutre Frais à humide	Chair ferme avec un parfum très spécial A consommer cuit	Peu sensible aux maladies Variété locale
Pommier de l'Estre – Sainte-Germaine <i>Malus domestica</i>		Avril-mai		Peu acide à neutre Frais à humide	Chair ferme, sucrée, un peu acide et juteuse	Floraison tardive limitant les gelées Variété ancienne (1750)
Pommier Reinette dorée de l'Indre <i>Malus domestica</i>		Mai		Peu acide à neutre Frais à humide	Chair mi-tendre, justeuse, très parfumée et sucrée	Peu sensible aux maladies Variété locale Originaires du nord de l'Indre

Pour une strate arborée – demi-tige à haute tige

FRUITIERS COMMUNS ET ANCIENS MELLIFERES

Nom	Type de feuillage	Période de floraison	Fleurs et fruits	Type de sol	Usages	Particularités
Pommier rouge d'automne <i>Malus domestica</i>		Avril		Peu acide à neutre Frais à humide	Fruits juteux et sucrés	Résistant aux maladies, ravageurs et parasites
Poirier Duchesse du Berry d'été		Avril		Tous sauf calcaire	Chair juteuse et sucrée Les cueillir avant maturité	Peu sensible aux maladies
Poirier curé <i>Pyrus communis</i>		Mars à avril		Frais à humide	Chair crème, fondante, sucrée et sans acidité	Variété ancienne et locale, découverte dans l'Indre à la fin du XVIIIème siècle
Prunier de Sainte-Catherine <i>Prunus domestica</i>		Mars à avril		Frais	Fruit tendre et sucrée Prunes très appréciées pour la conserve	Essence très rustique et ancienne
Cerisier Belle du Berry <i>Prunus avium</i>		Avril		Tout sol	Fruit juteux et sucré	Faible coloration permettant d'être moins visible des oiseaux Variété locale